

VON UNS GEMACHT
AN SIE GEDACHT

Schulte & Todt[®]
Bestens durchDACHt!

WILLKOMMEN ZU UNSEREM PREVIEW

Die aktuellsten und neusten Informationen

Durch jahrelange Erfahrung sind wir Experten auf dem Gebiet der Dachtechnik geworden. Die zahlreichen Gebrauchsmuster und Patente, welche wir mit unseren Produkten gesammelt haben, beweisen dies. Jedoch ruhen wir uns nicht auf dem bereits Erreichten aus. Wir streben nach Verbesserung und möchten mit immer neuen Produkten noch effektivere Lösungen bieten. Neben Dachhauben, Dachdurchführungen und innovativen Lösungen für die Dachanbindung stellen wir unsere lösungsorientierte Kreativität auch im Bereich der ROSS-Lüftungsrohre für Zu- und Abluft unter Beweis. Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit fachmännisch zur Seite.

Herzliche Grüße
Ihr Axel Dickschat

[KONTAKT](#)

[HOMEPAGE](#)



MADE IN GERMANY

ROSS LÜFTUNGSRÖHRE – OPTISCH ANSPRECHEND FÜR ZU- UND ABLUFT

Ross-Lüftungsrohre sind im Lüftungssystem aller Gebäudetypen einsetzbar. Die neue Ross 200-Produkserie ist für große Objekte wie Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Dort können sie u. a. auch zur Belüftung von Aufzugsschächten genutzt werden. Die Lüftungsrohre sind so ausgelegt, dass die Luft nahezu ungehindert durch das Rohr strömen kann und sich keine Verschlüsse bilden. Die Konstruktion verhindert auch das Eindringen von Schnee, Verschmutzungen und Kleinnagern in die Kellerräumen unter den Bodenplatten.



**Unsere Ross-
Lüftungsrohre**






Ross
125/135

Ross
160/170

Ross
200/220

Erhältlich in den Standardfarben

-  Weiß – RAL 9016
-  Hellgrau – RAL 7038
-  Grau – RAL 7015
-  Beige – RAL 1001
-  Schwarz – RAL 9017
-  Rot – RAL 3009

Für jedes Lüftungsrohr das passende Montagerohr



Drei Modelle:
125, 160 und 200 mm

DIE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- + Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
- + Ableitung vorhandener Faul- und Radongase
- + Belüftung von Saunen und Kellerräumen
- + Luftzufuhr für Kamine/Lüftungsanlagen
- + Optimal für die thermische Abluft- und Radonabsaugsystemen

EINFACHSTE MONTAGE

- Das Wandelement (Montagerohr) wird bereits beim Gießen des Gebäudesockels mit eingebaut
- Eignet sich auch für Sockel aus Hohlblocksteinen
 - optimale Haftung am Boden
- Einfache Durchführung durch die Wand

Die genaue Montageanleitung finden Sie in der aktuellen Broschüre.

ZUR BROSCHÜRE 

DIE UNSICHTBARE GEFAHR RADON

Man kann es nicht sehen, nicht fühlen, nicht riechen oder schmecken. Das Edelgas Radon ist jedoch die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Über den Boden kann das natürlich vorkommende radioaktive Gas in Häuser eindringen. Durch Risse und Spalten im Boden entweicht Radon ins Freie oder ins Innere von Gebäuden. Wird Radon eingeatmet, gelangt es in die Lunge und in die Bronchien. Das Radongas ist an sich nicht gefährlich, weil es zum Großteil einfach wieder ausgeatmet wird. Gefährlich sind die Zerfallsprodukte, vor allem Polonium 214 und 218. Ross-Lüftungsrohre machen nicht nur eine gute Figur, sie vermeiden durch die Belüftung auch die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden und leiten möglicherweise vorhandenes Radongas aus Keller- und Souterrain unter den Häusern ab.

DEFINITION RADON

- Überall vorkommendes, radioaktives Gas
- Entsteht durch den Zerfall von Uran im Boden
- Dringt über Ritzen und Spalten in die unterste Etage von Gebäuden (meist der Keller) ein und reichert sich in der Raumluft an
- Jedes Gebäude kann betroffen sein, egal ob Wohnhaus, Neubau, Altbau, Schule oder Lagerhalle

DER SCHUTZ IHRER DATEN IST UNS WICHTIG!

SEHR GEEHRTE/R FRAU/HERR MUSTERMANN,

seit dem 25.05.2018 gilt in der Europäischen Union die neue Datenschutz-Grundverordnung. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig.

Aus diesem Grund bitten wir Sie uns zu bestätigen, dass die Schulte & Todt Dachtechnik GmbH und Schulte & Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck einer Kontaktanfrage und deren

weiterer Bearbeitung verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

JA, ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen,
verstanden und akzeptiert!

Bitte beachten Sie, dass wir Sie ohne Ihre Einwilligung in Zukunft nicht mehr kontaktieren dürfen. Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, werden Ihre personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung möglicher gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gesperrt oder gelöscht.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie **hier**.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Ihre

Schulte & Todt Dachtechnik GmbH

Schulte & Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG



Schulte & Todt Dachtechnik GmbH
Schulte & Todt Systemtechnik GmbH & Co. KG

Wiebelsheidestraße 16
D-59757 Arnsberg

Telefon +49 2932 639-43
Telefax +49 2932 639-449

info@schulte-todt.de
www.schulte-todt.de

